

AQUAPURE Ei

El clorador salino más fácil de instalar

AquaPure Ei ofrece la máxima experiencia en piscinas, sin complicaciones. En aproximadamente 15 minutos tendrá un agua liviana y suave, sin los efectos molestos y nocivos del cloro tradicional. Y, puesto que efectúa la desinfección automáticamente, ya no tendrá que preocuparse por su piscina y tendrá más tiempo para disfrutarla. Por eso, convierta su piscina con cloro común en un oasis de agua salada.



Pruebe el revolucionario método sanitizante de agua salada. Presentamos el primer sistema sanitizante de agua salada del mundo que puede instalar usted mismo: Jandy AquaPure Ei, un sistema compacto y autónomo. Al agregar sal común al agua de la piscina, la célula genera un sanitizante puro durante todo el año. Una vez que el sanitizante termina de purificar la piscina, vuelve a convertirse en sal y se repite todo el ciclo, lo que convierte a AquaPure Ei en un modelo de eficiencia de reciclado. Su electrónica de avanzada y su polaridad autoreversible implican un mantenimiento mínimo. Estas características sofisticadas y la facilidad de uso convierten a AquaPure Ei en la mejor opción de sanitizantes económicos y eficientes para piscinas. Con un práctico enchufe, AquaPure Ei es muy fácil de instalar: solo tres sencillos pasos y ningún corte de tuberías. La sanitización de agua salada nunca fue tan fácil y accesible

TRATAMIENTO AUTOMÁTICO DEL AGUA

POR ELECTRÓLISIS SALINA

Por electrólisis, a través de la célula, la sal se transforma en cloro gaseoso, un potente desinfectante que se disuelve instantáneamente en el agua. El cloro gaseoso destruye todos los microorganismos en la célula y aporta al vaso de la piscina un nivel correcto de cloro libre. El cloro activo que se elimina bajo el efecto de los UV solares, se renueva constantemente por la célula, sin que sea necesaria ninguna intervención.



QUICK FIX

INSTALACIÓN EN MENOS DE 10 MINUTOS

El sistema de instalación rápida de la célula del Ei es una innovación exclusiva de Zodiac. No necesita ningún conocimiento técnico ni herramienta especial para instalarlo, sólo necesita un simple taladro. Funcionamiento en pocos minutos, es la solución ideal para piscinas nuevas o para mejorar su piscina actual.



FUNCIONES BOOST Y LOW

DURACIÓN EXCEPCIONAL


GARANTIZADA

Gracias a los electrodos de titanio recubiertos de una aleación exclusiva.

Sin mantenimiento: Electrodo de larga duración con inversión de polaridad ajustable (cada 2,5 o 5 horas).

SISTEMA DE SEGURIDAD

Para garantizar la fiabilidad de este equipo de tratamiento del agua el equipo dispone de un sistema de seguridad de parada automática del equipo en caso de falta de caudal de agua en la célula o en caso de malas condiciones de funcionamiento (falta de sal, agua fría....)



SWIMLINE
PISCINAS

Ficha técnica

Características

- Novedad mundial en electrólisis salina para piscinas: El sistema de instalación rápida de la célula del Ei es una innovación exclusiva de Zodiac. No necesita ningún conocimiento técnico ni herramienta especial para instalarlo, sólo hace falta un simple taladro.
- Funcionamiento en pocos minutos: Es la solución ideal para piscinas en construcción o para mejorar su piscina actual.
- Rápida instalación gracias al sistema Quick Fix: La célula se puede instalar en menos de 10 minutos en posición horizontal o vertical.
- Fácil parametrización gracias al menú LCD (7 idiomas)
- Sin Mantenimiento: Electrodo autolimpiables por inversión de polaridad ajustable.
- Sistema de Seguridad: Parada automática del equipo en caso de falta de caudal de agua en la célula.
- Fiable: Electrodo de titanio recubiertos de una aleación exclusiva.
- Reloj programador que permite controlar la filtración y los tiempos de producción de cloro independientemente de la filtración.
- Producción de cloro: de 17 hasta 25 g/h (2 modelos)

¿Para qué tipo de piscinas?

- Para todo tipo de piscinas y revestimientos
- Instalación en piscinas nuevas o existentes: tubos rígidos de diámetro 50 mm o 63 mm
- Para piscinas hasta 130 m³
- Tasa de sal recomendada: 4 g/L (mín. = 3 g/L)
- Seguridad: Indicador de Falta de Agua y Indicador de Falta de Sal.
- Potencia eléctrica: 140 W
- Alimentación 50 Hz: 220-240 VAC

Garantía

- 1 año